

板材厂闲置物料外售清单（新品）

序号	物料名称	物料规格	数量	数量单位	提报单位	状态
1	离心通风机	RH45V-VDK. 4F. 1R, (113282) 3~400V±10%D/Y 50Hz P1 0.65/0.36KW, 1.3/0.67A, 1250/890rpm, IP54	3	台	W4	新件
2	冷却器	YSL1.0-500, 换热面积:50m2, 冷却功 率:500KW, 压力:1.0Mpa, 额定油流 量:45M3/h, 额定水流量:45M3/h, 产品编 号:04724	1	台	W4	新件
3	NE100头轮轴组件	NE100.01.03, 包含头轮轴, 头轮, 轴 承座, 传动链轮等, 配30万冷固球团 NE100斗式提升机	1	套	W4	新件
4	NE100尾轮轴组件	NE100.02.03, 包含尾轮轴, 尾轮, 轴 承座等, 配30万冷固球团NE100斗式提	1	套	W4	新件
5	NE150头轮轴组件	NE150.01.01, 包含头轮轴, 头轮, 轴 承座, 传动链轮等, 配30万冷固球团 NE150斗式提升机	1	套	W4	新件
6	NE150尾轮轴组件	NE150.05.03, 包含尾轮轴, 尾轮, 轴 承座等, 配30万冷固球团NE150斗式提	1	套	W4	新件
7	双轴混合加湿机	W5941B9, 叶片材质:耐磨合金钢, 叶 片转速:47r/min, 叶片直径φ800, 加 湿能力80t/h, 功率37kw	1	台	W4	新件
8	2#FU350-26.815m刮 板机减速机	Z109-LEN132ML4E	3	台	W4	新件
9	液化石油气气化器	VSP-2000, 2000kg/h, 产品编号: OL- 2305. (露普气.液化石油气气化器)	1	件	W4	新件
10	屏蔽套管	TGZ2-35-B	12	个	W4	新件
11	屏蔽触头盒	CHZ304G-40.5, 额定电压: 40.5KV	8	个	W4	新件
12	振动偏心轴	锻件, 273-202M10.1-10改 (振动装置, 机)	2	件	W4	新件
13	叶轮	KQSN300-M4-102, KQSN300-M4/592	2	件	W4	新件
14	单级双吸离心泵	KPS70-150	2	台	W4	新件
15	泵	100CLW-27*4.5	1	台	W4	新件
16	机械密封	ZHD2350-65, 带压盖	3	套	W4	新件
17	机械密封	174-40B, 材质316L (配渣浆泵, GMZ65-40	3	个	W4	新件
18	机械密封	13/2C-AH, Q=32.4m3/h, H=31m泥浆泵, 河北	3	件	W4	新件
19	机械密封	13/2C-AH, Q=32.4m3/h, H=31m泥浆泵, 河北	5	件	W4	新件
20	阴极振打上升块	型号: MTA801.1.2, 包含轴、方钢、冷 拔圆钢、钢板以及配套轴承	4	套	W4	新件
21	放电极振打锤 (二)	MTA204, (干法除尘电除尘器, 阴极振打 系统)	30	件	W4	新件
22	气流分布板振打锤	YMK08007.2.5.6, (干法除尘电除尘器, 分布板振打系统)	100	件	W4	新件
23	避震喉	KXT-III, DN300	3	件	W4	新件
24	剖分式轴承座	SN500系列, SN532, 铸钢	5	套	W4	新件
25	剖分式轴承座	SN500系列, SN522, 铸钢	2	套	W4	新件
26	剖分式轴承座	SN200系列, SN212, 铸钢	4	套	W4	新件
27	称重传感器连接组件	配TY2008G-L1-20T型称重传感器	4	个	W4	新件
28	称重传感器连接组件	配TY2008G-L2-20T型称重传感器	8	个	W4	新件
29	高压熔断器	XRNP-10/0.5A	58	个	W4	新件
30	电缆热缩中间接头	JSY-35/1*300mm2, 35KV单芯, 带热缩材 料附件. 电缆线径300mm2	3	套	W4	新件
31	电流互感器	型, 额定电压:10KV, 50HZ, 额定电流比:30	1	台	W4	新件
32	电压互感器	JDZ-10, 额定电压比10/0.1KV, 额定二 次输出, 额定绝缘水平, 12/42/75kV, 大连第一互感器厂	1	个	W4	新件
33	电流互感器	LZZQ28-10GY, 额定电流变比2000/5A	1	台	W4	新件
34	绝缘套管	FCRG-40.5/2000, 额定电流:2000A (干 式高压穿墙套管)	1	个	W4	新件

35	弯板	40.5kV	1	件	W4	新件
36	工业插头	型号:1110,四芯,400V,63A,IP67	80	个	W4	新件
37	工业插头	型号:290,三芯,230V,32A,IP67	9	个	W4	新件
38	工业插头	型号:1571,三芯,230V,63A,IP67	8	个	W4	新件
39	有载调压开关拐臂	12SC004018-AAA	2	套	W4	新件
40	二次插头座	GDZ-58-	7	件	W4	新件
41	户内冷缩三芯	150-240mm ² ,35KV	1	套	W4	新件
42	高压套管	12kV	2	个	W4	新件
43	触头盒	10kV	7	件	W4	新件
44	三通触头盒	CHZ35-305,额定电压:40.5KV	6	个	W4	新件
45	制动器	224H	3	件	W4	新件
46	零序电流互感器	LXK.Φ100,DD-11/60,串并联15-30mA,零序电流2.4-4.5A,3-5A,DD-1/60,串并联15-30mA 零序电流3-5A 3-6A	6	个	W4	新件
47	电除尘微机控制器	GAC-220,配GAC-D5触摸屏使用(电除尘系统)	1	个	W4	新件
48	减速机	Z109-K4-160;序号:4504205503.02.01;i=41.07;T2=121Nm;N2=3299RPM;安装方式:M1;oil=3L (220#) (2#斗提机)	1	台	W4	新件
49	减速机	Z129-K4-160;序号:4504205503.01.01;N2:3299RPM;T2:121Nm;安装方式:M1;i:47.18;oil:3L (220#) (3#斗提机)	1	台	W4	新件
50	摆线减速机	XWD4-43-2.2KW,中心高度154mm,配带电机型号:Y100L1-4-B5	2	套	W4	新件
51	摆线减速机	BWD1-35-0.75KW,配带电机型号:YX3-80M2-4	1	套	W4	新件
52	5#FU500-17.72m刮板机减速机	Z129-LEN160MJ4E	1	台	W4	新件
53	减速机	型号:GFF107-YVP37-4P-12.64-M4,配变频电机型号:GDVP225S-4,37kw,380V,69.6A,配30万吨压球机喂料螺	1	套	W4	新件
54	蜗轮蜗杆减速箱	10速比:40,提升高度:250mm,功率:1.1KW	1	台	W4	新件
55	蜗轮蜗杆减速箱	5速比:40,提升高度:250mm,功率:0.55KW	1	台	W4	新件
56	三合一减速电机	KA109-LEN132SJ4E-L80NH;序号:4504231788.02.01;N2:27.9/32.5RPM;i:52.29;T2:1881/1783Nm;oil:10.5L MOUNT.ARR: M4 A 2C (2#近料皮带机)	1	台	W4	新件
57	压球螺旋给料器减速机	型号:RF137 DRS180L4/V;序号:25.71016424.01.0005.15.87;安装方式:M4;速比:12.83;输出扭矩:1840Nm;转速:1465/114r/min;速比:12.83;安装方式:M4;电机功率:90L	1	台	W4	新件
58	双轴混合机减速机	型号:R147 DRS225S4 ;序号:25.58168079.01.0001.15.27;安装方式:M1;速比:29.95;转速:1475/49r/min;功率:37KW;输出扭矩:7170NM;变频模式:VFDWM-2 IEFC002	1	台	W4	新件
59	三合一减速电机	R107 DRE132MC4 ;序号:25.58161755.01.0001.15.14;速比:59.41;转速:1470/25r/min;电流:15.60/9.0A; (布袋除尘器灰仓刮板	1	台	W4	新件
60	锥形螺带混合机减速机	产品型号:FAF 107AM160;序号:25.58202634.03.0001.16.03;输出扭矩:7680NM;速比:50.73;安装方式:M4;oil=36.5L (220#)	1	台	W4	新件

61	三合一减速电机	R77 DRS132S4;序号: 25.58171922.01.0001.15.35;转速: 1445r/min;VPWM 3-IEC6003 (螺旋称重 给料机2)	1	台	W4	新件
62	三合一减速机	R87 DRS160S4;序号: 25.58171922.02.0003.15.35;输出扭 矩: 920NM;转速: 1460/95r/min;速 比: 15.35,VPWM 3-IEC6003 (螺旋称重 给料机1)	1	台	W4	新件
63	圆顶阀	CMP30268D-00, DN125, PN16气力输灰系 统出口阀, 含气动执行装置 (30万吨冷 固球团)	1	套	W4	新件
64	圆顶阀	CMP30331D-00, DN80, PN16气力输灰系 统放散阀, 含气动执行装置 (30万吨冷 固球团)	2	套	W4	新件
65	电动风阀	工作介质:空气, 材质: 铝合金;DF-A- L, 220V, 50Hz, 尺寸:1260*1060*280	2	台	W4	新件
66	电动风阀	工作介质:空气, 材质: 铝合金;DF-A- L, 220V, 50Hz, 尺寸:860*660*280	3	台	W4	新件
67	电动风阀	工作介质:空气, 材质: 铝合金;DF-A- L, 220V, 50Hz, 尺寸:1060*860*280	2	台	W4	新件
68	电容器	BCMJO.4-45- 3.400V,45kvar,895uf,65A,角接,自愈	9	台	W4	新件
69	智能型万能式低压断 路器	CCW1-3200, In: 2000A, 控制电压:220V, 天水长城	1	台	W4	新件
70	称重传感器	TY2008-018-50T	40	个	W4	新件
71	称重传感器	TY2008G-L1-20T	4	个	W4	新件
72	称重传感器	TY2008G-L2-20T	8	个	W4	新件
73	变频器配件	80VDC-DC	10	台	W4	新件
74	变频器配件	5JZ.065.261	8	台	W4	新件
75	保护测控装置	PCS9693C, 电容器保护装置	1	台	W4	新件
76	保护测控装置 (久	DigiPro II-TC, 厂用变保护	2	台	W4	新件
77	户内高压带电显示装 置传感器	CG7-40.5/320B, ϕ 120.	15	个	W4	新件
78	保护测控装置	DPIII-820	1	个	W4	新件
79	明装插座	型号:128, 三芯, 230V, 63A, IP67	6	个	W4	新件
80	明装插座	型号:132, 四芯, 400V, 63A, IP67	20	个	W4	新件
81	过电压保护器	EAT-5R-51/800, 35KV (电容器型), 带 计数器功能	1	台	W4	新件
82	过电压保护器	SHK-BOD-Z-35/111.5, 42kV, 35kV, 通流 量2ms (400A) (带状态监测仪)	10	台	W4	新件
83	保护测控装置 (久	DigiPro II-MJ, 母线监测及切换保护	1	台	W4	新件
84	变压器附件	除水份过滤器;A-1-20-CW10	2	个	W4	新件
85	干式温度控制器	BWDK-3208B	1	个	W4	新件
86	在线检测仪	EAT-111	1	件	W4	新件
87	过电压保护器	EAT-5Z-17/600, 10KV (电站型), 不带 在线监测功能	1	台	W4	新件
88	三相接地保护箱	ZJDB, 工频电压:6KV, 方波容量:400A. (电气系统, 高压电气系统)	1	套	W4	新件
89	电压互感器	JDJ2-35, 连接组编号1/1-12, 额定一次 电压35000v, 额定二次电压100v, 额定绝 缘水平40.5/95/200KV, 单相50HZ, 户外 型 (高压系统, 变压器)	1	台	W4	新件
90	高压真空接触器	JCZ5-12 (J) /D630-6.3T	1	台	W4	新件
91	过电压保护器	SHK-TBP-C-42, 35kV, 42kV, 2ms通流量 400A (不带计数器)	1	台	W4	新件
92	过电压保护器	SHK-BOD-Z-12.7/413, 12.7kV, 10kV;通 流量2ms (400A) (带状态监测仪)	16	台	W4	新件

93	无线集中显示装置	Yado-ETJ-X/SW RF, 信道:CH006, 测温点数:4点, 通讯地址:01, 波特率:9600, 出厂编号:FD1312106129	1	台	W4	新件
94	微机电动机保护测控	DP3-831	1	台	W4	新件
95	电流互感器	LCZ-35Q 1000/5 0.5/10P10	3	个	W4	新件
96	电流互感器	LZZQ28-10GY, 400/5, 0.5级	2	个	W4	新件
97	保护测控装置	CSC-1316B型	1	台	W4	新件
98	开关柜智能操控装置	KH2500B, 语音防误提示	2	个	W4	新件
99	保护装置	NYD-CTS	4	个	W4	新件
100	直流电源充馈屏综合	HY-ZHCL-2型	3	个	W4	新件
101	流量计	BWY-FJ-D-700AAA, 流量:0-22000m3/h, 工作压力:12kpa, 介质:高炉煤气, 尺寸: Φ720*6mm	1	台	W4	新件