板材厂闲置物料外售清单						
序号	物料名称	物料规格	数量	数量单位	提报单位	状态
1	三相交流异步电动机	YP180L-8,11KW,IP54,F级,B3.,	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
2	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
3	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
4	三相交流异步电动机	YP180L-8,11KW,IP54,F级,B3.,	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
5	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
6	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
7	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
8	辊道变频电机	YGPE180L2-4,11KW,H级,IP55,B5	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
9	辊道变频电机	YGPE180L2-4,11KW,H级,IP55,B5	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
10	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
11	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
12	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
13	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
14	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
15	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
16	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
17	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
18	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
19	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
20	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）

21	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
22	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
23	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
24	辊道变频电机	YGP180L2-4,H级,11KW,IP55,B5,安装齿轮轴直径37mm长48mm,轴长79mm（轴头到法兰平面的距离）并有安装卡簧位置	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
25	辊道变频电机	YGPE180L2-4,11KW,H级,IP55,B5	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
26	辊道变频电机	YGPE180L2-4,11KW,H级,IP55,B5	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
27	辊道变频电机	YGP160S2-6-H2,4KW,380V,IP54,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
28	辊道变频电机	YGPE180L2-4,11KW,H级,IP55,B5	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
29	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
30	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
31	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
32	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
33	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
34	三相交流异步电动机	YP180L-8,11KW,IP54,F级,B3.,	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
35	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
36	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
37	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
38	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
39	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
40	辊道变频电机	YGP160L2-4,7.5KW,380V,IP55,H级,B5,Y,5-100Hz,S3	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
41	三相交流异步电动机	YP180L-8,11KW,IP54,F级,B3.,	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）

42	过电压保护器	SHK-TBP-A-12.7（电动机型）,保护对象额定电压有效值10.5kV;持续运行电压有效值12.7kV;2ms通流量400A.（不带计数器）	4	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
43	过电压保护器	EAT-5Z-17/600,10KV（电站型）,带计数器功能	14	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
44	过电压保护器	EAT-2.5D-13.5/600,10.5KV（电动机型）,带计数器功能	9	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
45	电容器保护装置	RCS-9631AII-	2	套	W4	旧件（具体以现场看货为准）
46	开关柜智能显控装置	TH100	4	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
47	直流接触器	CZ0-150/20,DC220V	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
48	CM1塑壳断路器	CW1-3200/3,2500A,抽屉式,电分AC400V	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
49	智能断路器	CCW1-3200,In:3200A,智能型	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
50	传感器线轴	HWJ-50DM/DM5L15,带电缆及插头,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
51	传感器线轴	HWJ-50DM/DM5L15,带电缆及插头,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
52	传感器线轴	HWJ-50DM/DM5L15,带电缆及插头,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
53	传感器线轴	HWJ-50DM/DM5L15,带电缆及插头,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
54	水平位移传感器	HWJ-50DM/DSP-0.35-H,带磁性仪表座,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
55	垂直位移传感器	HWJ-50DM/DSP-0.35-V,带磁性仪表座,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
56	数据采集箱	HWJ-50DM/908M,（振动装置,振动检测）	1	个	W4	旧件（具体以现场看货为准）
57	滤筒除尘器	处理风量:20000m3/h,出口浓度:＜10mg/Nm3,附技术协议	5	套	W4	旧件（具体以现场看货为准）
58	JZQ型减速机	JZQ650-48.57-6,输出轴直径:Φ110	1	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
59	ZQ型减速机	ZQ400-31.5-3,输出轴直径:Φ80	2	台	W4	旧件（具体以现场看货为准）
60	软启动器	ATS48D62Q,30KW	2	台	W4	新件（具体以现场看货为准）
61	电流表	42L6-A,600/5	3	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
62	电流表	42L6,3000/5A	2	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
63	电动执行器（不在使用）	ZC250-24/20,AB,380V,55KW,ExdⅡBT4,IP55	2	套	W4	新件（具体以现场看货为准）
64	阻旋式料位控制器	上海自动化仪表，型号：UZK-01 长度：600 叶片：镰刀 编号：1601238 电源：220VAC	1	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
66	三相三线电度表	DSSD331,3*100V,3*1.5（6）A，精度：0.5S，安装方式：挂式;尺寸范围：长24cm-30cm，宽15cm-20cm，厚4cm-10cm	2	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
67	电度表	DTSD178,3*57.7/100V,3*5（6）A.	1	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
68	三相三线电度表	PKH800,3*100V,50HZ,05级	1	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
69	三相三线电子式多功能电能表	DSSD2815,3*100V,3*1.5（6）A,50HZ,辅助电源AC/DC220V,脉冲16000imP/KW·h（Kvar·h），等级0.5S 无功2.0	1	台	W4	新件（具体以现场看货为准）
70	电流互感器	LZZQ28-10GY,250/5A,0-5/10P	1	个	W4	新件（具体以现场看货为准）

71	无火花型防爆移动插座	GTZ-300YZ5J,AC400V,300A,外壳材质:合金铝,接触件材质:铜镀银,连接方式:压接,绝缘体材质:不饱和树脂:IP54	14	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
72	内补偿导线	3.5M	120	根	W4	新件（具体以现场看货为准）
73	内补偿导线	4.5M	40	根	W4	新件（具体以现场看货为准）
74	分流器	FL-29,500A,75mV（BKL-501SC励磁柜配套部件）	2	块	W4	新件（具体以现场看货为准）
75	屏蔽触头盒	CHZ304G-40.5，额定电压：40.5KV	10	个	W4	新件（具体以现场看货为准）
76	电流互感器	OB型,额定电压:10KV,50HZ,额定电流比:300/	22	台	W4	新件（具体以现场看货为准）
77	冷却器	HY0316，冷却面积6㎡，压力1.6MPa,设计温度≤100℃	2	件	W4	新件（具体以现场看货为准）
78	调心滚子轴承	22218CA/W33	1	套	W4	新件（具体以现场看货为准）
79	圆柱滚子轴承	NJ1024M	3	套	W4	新件（具体以现场看货为准）