

附件：烧结厂闲置外售物资明细

序号	物料名称	物料规格	数量单位	数量	重量(KG)	提报单位	备注
1	取样板	40K-UI,配GGGAJ02-40KHZ型高频脉冲电源柜,出厂编号D16013,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
2	触发板	LQ-HWI-11(2孔),配GGGAJ02-40KHZ型高频脉冲电源柜,出厂编号D16013,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
3	IGBT驱动板	40K-D,配GGGAJ02-40KHZ型高频脉冲电源柜,出厂编号D16013,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
4	IGBT模块	FF450,配GGGAJ02-40KHZ型高频脉冲电源柜,出厂编号D16013,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
5	取样电阻板	QY-R,配GGGAJ02-MCII型单相控制柜,出厂编号1610059,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
6	控制变压器	R-8,450V/150V,配GGGAJ02-MCII型单相控制柜,出厂编号:1610059,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
7	触发板	MC1-CF,配GGGAJ02-MCII型单相控制柜,出厂编号:1610059,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
8	控制变压器	R-50,380V/220V,180V,配GGGAJ02-MCII型单相控制柜,出厂编号:1610059,大连蓝清环保科技有限公司	个	1	0.2	W2	新件
9	控制变压器	R-50,380V/18V,0.8A、12V,0.8A、8V,1A、8V,1A,配GGGAJ02-MCII型单相控制柜,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.2	W2	新件
10	电阻	RX20-50W,20RJ,配GGGAJ02-MCII型单相控制柜,出厂编号:1610059,大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	新件
11	14#梭布小车被动物轮	SJ-14SJ-002	件	6	120	W2	新件
12	卸料曲轨(改)	配LSCC-700环冷机(不含底座)	件	1	500	W2	新件
13	烧结台车弹性滑板	配90m2烧结机台车	套	155	2300	W2	新件

14	再生气收尘箱	附图: SJ-15TL-ZSQ-001	套	3	4100	W2	新件
15	减速机	GR139-Y22-4P-24.38-M1	台	1	250	W2	新件
16	空气斜槽布	合成纤维, 宽度480, 厚度6mm, 介质: 石灰粉, 温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$, (空气斜槽, 本体)	m	150	600	W2	新件
17	离心式通风机	M9-19, 电机功率11KW, 全压7109Pa, 转速2900r/min, 流量: 3619m ³ /h	套	2	150	W2	新件
18	液力耦合器	YOX360, 48*110/40*110mm, L=310mm, 承重在电机端	台	2	80	W2	新件
19	机械穿墙密封	内径 $\Phi 112\text{mm}$, 外径 $\Phi 220\text{mm}$, 配135发电脱硫破碎机, 附图纸	件	8	16	W2	新件
20	减速机	R107-Y11-4P-47.68-M1	台	1	260	W2	新件
21	减速机	K87-16.17-YM-4P-M1-B	台	1	260	W2	新件
22	不锈钢立式多级离心泵	SLGF3-27, Q=2m ³ /h, H=150m, 配套电机功率2.2kW, 转速2900r/min, 介质: 20%氨水, 含电扣	台	1	30	W2	新件
23	控制变压器	LN-PMTB, 380V/22.5V, 0.005KVA, 厦门丽能电机有限公司	台	2	30	W2	新件
24	控制变压器	LN-PMTB, 380V/7.5V/13V/15V, 0.026KVA, 厦门丽能电机有限公司	台	1	15	W2	新件
25	取样板	MCV-QY, 配GGAJ06-1.0A/90kV-MCV-D除尘柜, 大连蓝清自控设备有限公司	块	2	0.5	W2	新件
26	电除尘微机控制器	GAC320-MH012CA, 软件名称: smart, 龙岩市安特电子有限公司	台	2	1.5	W2	新件
27	三相数字自动电压控制器	LYAVC-III/T, 厦门绿洋电气有限公司	台	2	2	W2	新件
28	微机显示器	GAC320-DN-001CA, 龙岩市安特电子有限公司	台	2	4	W2	新件

29	金卤灯镇流器	NBE100	个	3	15	W2	新件
30	钠灯镇流器	NBE150	个	6	30	W2	新件
31	单相隔离变压器	380V/380V, 300VA (除尘器)	台	4	40	W2	新件
32	阻容板	配GGAJ06-1.2A/90kV除尘柜, 厦门绿洋电气有限公司	块	2	2	W2	新件
33	高压钠灯镇流器	400W, 220V	个	19	94	W2	新件
34	金卤灯镇流器	Z175W	个	5	25	W2	新件
35	耐磨尘气手动蝶阀	MD341S-1C, DN450, L=190, 适用介质: 含尘气体; 介质温度≤100℃, 附技术协议	件	3	800	W2	新件
36	气缸	QGBZ160*370-MF1 (1#2#出铁场除尘)	件	6	200	W2	新件
37	减速机	BWD39-71-15KW	台	1	70	W2	新件
38	摆线减速机	BWD39-43-22KW	台	1	80	W2	新件
39	摆线针轮减速机	XWD9-71-15, 中心高: 290mm, 输出轴直径: Φ100 (埋刮板机, 输灰机头轮)	台	4	520	W2	新件
40	压力容器罐	15m ³	件	1	500	W2	新件
41	溜槽衬铁	400mm*500mm*1000mm	件	1	300	W2	新件
42	叶轮	配G4-2*73No. 23. 6F, 587826m ³ /h, 4050 (20℃) Pa, 730r/min, 右旋, 进90° 出90° <190℃离心	件	3	12000	W2	新件
43	矩形补偿器	1280*5200*990	台	1	1500	W2	新件

44	密封盖板	配600m ² 烧结机	件	6	1200	W2	新件
45	脉冲袋式除尘器	DMC-160, 除尘效率:90%, 处理风量:3600m ³ /h, 过滤面积:120m ² , 气压:0.5-0.7MPa, 温度<120℃, 配中接管	套	1	800	W2	新件
46	垫板	400mm*400mm	捆	4	8	W2	新件
47	配座块	200mm*300mm	块	576	864	W2	新件
48	漏斗	3000mm*400mm*2500mm	个	1	3000	W2	新件
49	丝杠	55mm*870mm	件	157	3140	W2	新件
50	压块盖	160mm*280mm*280mm	件	7	266	W2	新件
51	轴	70mm*3000mm	根	5	400	W2	新件
52	五通器	380mm*400mm	件	2	44	W2	新件
53	连接筒	200mm*280mm	件	8	120	W2	新件
54	非金属补偿器	3830mm*3133mm	件	1	3000	W2	新件
55	复合弹簧	FC300 (TDLS3090冷矿振动筛)	件	800	3200	W2	新件
56	筛板 (一)	ST01700131001SB (TDLS3090冷矿振动筛)	件	268	27000	W2	新件
57	筛板 (二)	ST01700131002SB (TDLS3090冷矿振动筛)	块	44	4400	W2	新件
58	分配器	SGQ-11	件	12	110	W2	新件

59	筛板（二）	WZDS-3090（三轴椭圆等厚振动筛（三次筛））	件	70	5500	W2	新件
60	筛板（三）	WZDS-3090（三轴椭圆等厚振动筛（三次筛））	件	38	3000	W2	新件
61	环冷机车轮轴	配700m ² 液密封环冷机	件	9	4500	W2	新件
62	外五钢轨	QU100, 0212. 14M17-10, 材质:U71Mn（700m ² 液密封环冷机）	件	14	6860	W2	新件
63	内四钢轨	QU100, 0212. 14M17-7, 材质:U71Mn（700m ² 液密封环冷机）	件	12	5700	W2	新件
64	头轮装配	配YDM500S刮板输灰机（14#机尾除尘）	套	1	300	W2	新件
65	输灰机链条	配YDM500S刮板输灰机（14#机尾除尘）	节	30	1000	W2	新件
66	内压盖	配LSCC-700环冷机车轮	件	153	306	W2	新件
67	阴极振打锤	XHT-320（12#机尾电除尘器, 机尾电除尘器）	件	159	20	W2	新件
68	阴极振打锤	XHT-320（12#机尾电除尘器, 机尾电除尘器）	件	20	20	W2	新件
69	360机头电除尘振打砧	附图, SJ-12SJ-92, 材质:45	件	20	10	W2	新件
70	阳极振打锤	XHT120（球团3#120m ² 电除尘器）	件	46	320	W2	新件
71	阴极振打锤	XHT/60（60m ² 电除尘）	件	32	220	W2	新件
72	吊瓦轴承座	配LST500螺旋输送机（螺旋输送机, 吊瓦轴座）, 附图纸	件	26	220	W2	新件
73	瓷转轴	2706（75m ² 电除尘器）	件	71	600	W2	新件

74	阴极振打砧	XHT130 (130m ² 单室三电场电除尘器, 6#7#机尾除尘器)	件	461	2900	W2	新件
75	环冷机车透盖	配415环冷机	件	79	15	W2	新件
76	道轨压块	60*70*30	块	300	150	W2	新件
77	斯太尔万向传动轴	SWP180A-575 (TYDHS38100三轴椭圆等厚振动筛)	件	9	100	W2	新件
78	14#梭布小车被动轮轴	SJ-14SJ-002	件	16	250	W2	新件
79	定距环	配LSCC-700环冷机车	件	179	2000	W2	新件
80	环冷卸灰小车	配700环冷机	套	1	400	W2	新件
81	轴承座	300*260	件	6	216	W2	新件
82	梭布小车轴承座	300*470*140	件	12	480	W2	新件
83	固定滑道	SJ3S13111901 (中部), 材质: Q600-3	根	61	2135	W2	新件
84	铰支座销子	φ90mm*260mm, 配LSCC-700环冷机车, 附图纸	件	50	600	W2	新件
85	连接铁	490*90*105	件	8	160	W2	新件
86	皮带罩子侧板	380mm*1500mm	件	120	3600	W2	新件
87	皮带罩子支撑	70mm*1400mm	件	300	4500	W2	新件
88	活页门	宽495, 高598mm	件	374	1875	W2	新件

89	台车（下部本体）	配415m2环冷机（顺时针）	件	1	3000	W2	新件
90	压缩机	ZW0.8/16-24, 介质:氨气, 排气量:0.8m3/min, 电机转速:1470r/min, 进气压力:1.6MPa, 外形尺寸:1600*1600*1600	套	1	150	W2	新件
91	液氨电加热装置	配液氨汽化器CDR-NH3-330, 设计温度:90℃, 设计压力:2.2MPa, 工作介质:NH3, 汽化能力:200kg/h, 电加热功率:200kW	台	1	200	W2	新件
92	陶瓷内衬复合弯管	外径48mm, R=600mm, 45°, 材质:20#钢厚度≥7mm+内衬氧化铝陶瓷厚度≥2mm	件	50	300	W2	新件
93	陶瓷内衬复合弯管	外径48mm, L=800mm, 外侧管道材质20#壁厚≥7mm, 氧化铝陶瓷内衬厚度≥2mm	件	200	1000	W2	新件
94	离心通风机（机壳）	配10#11#脱硝稀释风机	套	1	4500	W2	新件
95	机械密封	261-75S15:材质:不锈钢304	个	1	30	W2	新件
96	罗茨风机消音器	HDJX200	件	1	40	W2	新件
97	橡胶缓冲块	68mm*68mm*39mm*26.5mm, 配135斗提皮带减速机低速端联轴器, 材质:丁腈橡胶, 附图纸	件	40	12	W2	新件
98	减速机	主:DTZ224S-45-IV-N, 辅转:GKF49-Y2.2-4P-35.39-M4	台	1	800	W2	新件
99	减速机	主:DTZ224S-45-111-S, 辅转:GKF49-Y2.2-4P-35.39-M4	台	1	800	W2	新件
100	减速机	GK87-Y18.5-4P-8.29-M1	台	1	300	W2	新件
101	可曲挠橡胶接头	XT Q1YtFF1.6-65*50, L=150mm, 材质:EPDM, 法兰材质:1Cr18Ni9Ti, 介质:水、油、空气 CB/T 26121-2010	件	10	250	W2	新件
102	刚性（凸缘）联轴器	φ 265*270/280*308	套	1	200	W2	新件
103	电力液压块式制动器	YWZ-6307E301S1	套	1	200	W2	新件

104	液压制动器	YWZ630-1301-MSX	套	2	100	W2	新件
105	干油分配器	4DSPQ-L3	件	25	30	W2	新件
106	柱塞计量泵	型号J-X50/2.5-SSSHS-0-0, 电压380V, 功率0.55Kw, 额定流量:50L/h, 排出压力:2.5Mpa, 柱塞直径:25mm, 转速90r/min, 出	台	1	30	W2	新件
107	环形裙边带	NN200, BB1000*5 (4.5+1.5), 有效带宽890, 裙边高60, 内环总长5.5m, 耐热、耐碱	条	9	100	W2	新件
108	阴极振打底座 止推块	SJ-12SJ-152	件	97	10	W2	新件
109	逆止器	DTIIN1-12	件	1	200	W2	新件
110	储气罐	容积2m3, 设计压力:1.1MPa, 设计温度:100℃, 适用介质:压缩空气, 主体材料: Q345R, 配带相应安全阀及压力表	台	2	715	W2	新件
111	储气罐	容积20m3, 设计压力:0.95MPa, 设计温度:50℃, 适用介质:压缩空气, 主体材料: Q345R, 配带相应安全阀及压力表	台	1	3350	W2	新件
112	储气罐	容积4m3, 设计压力:0.92MPa, 设计温度:150℃, 适用介质:压缩空气, 主体材料: Q345R, 配带相应安全阀及压力表	台	1	870	W2	新件
113	风机叶轮	Y4-73-11No. 28D, 右旋 (15#、16#矿槽除尘)	套	1	1000	W2	新件
114	浆液循环泵	150DT-A27 (25) 含电机	台	1	150	W2	新件
115	浆液循环泵	65TLX-A30 (29)	台	1	150	W2	新件
116	减速机	CFB132U-15/44	台	1	50	W2	新件
117	浆液泵	450HB-2800-24S8	台	1	2000	W2	新件
118	H型化工离心 泵	IS100-65-70, 流量:120m3/h, 转速:2900r/min, 扬程:70m, 配用功率:37KW	台	1	70	W2	新件

119	泵壳	450HB-3200-24S8浆液循环泵机壳	个	2	500	W2	新件
120	叶轮	配Y4-73-11No. 22F左旋风机	件	1	500	W2	旧件
121	叶轮	左旋、配Y4-73-11No. 21. 5D风机	件	1	300	W2	旧件
122	风门	左旋、配Y4-73-11No. 21. 5D风机	件	1	500	W2	旧件
123	电除尘高压电源微机智能控制器	GH-V型, 浙江金华	个	3	20	W2	旧件
124	触发板	ECEP-2003 (机尾电除尘)	个	2	0.02	W2	旧件
125	控制变压器	T12, STN0. 8, 400/230V 2. 14/3. 48A 800VA, 50/60HZ AC 丹麦史密斯	个	2	0.02	W2	旧件
126	Monitoring?device报警装置	B1	个	1	0.02	W2	旧件
127	连接板	XH03, Terminal, Board, 190. 006 . 153	个	1	0.02	W2	旧件
128	光纤电缆	Optocables for IG BT, 丹麦史密斯	根	4	0.02	W2	旧件
129	触发板	AA29, Phase, Angle, Board, 190. 000. 490	个	1	0.02	W2	旧件
130	变压器	T13, UTT11. 980, 190. 008. 758	个	1	0.2	W2	旧件
131	变压器	T14, DT14865-1, 190. 012. 685	台	1	0.2	W2	旧件
132	电压互感器	T2, JCY6-20VA, 690/3V AC. 50/60HZ. 丹麦史密斯	个	1	0.2	W2	旧件
133	变压器附件	变压器过电压保护板, AP34 Shunt & Voltage divider print 190. 014. 853	块	1	0.02	W2	旧件
134	电容	C10, PEH200HT6220MU2, 220000u F. 25V DC. 丹麦史密斯	个	1	0.02	W2	旧件
135	电容	C10, PEH200HT6220MU2, 220000u F. 25V DC. 丹麦史密斯	个	1	0.02	W2	旧件
136	控制器	EPCU, 带程序	个	1	0.02	W2	旧件
137	控制器	EPCU, 带程序	个	2	0.02	W2	旧件
138	控制装置	A6, BCU - LVJB , KRAFT292203, (带程序) . 丹麦史密斯	个	1	0.02	W2	旧件
139	控制装置	A6, BCU - LVJB , KRAFT292203, (带程序) . 丹麦史密斯	个	2	0.02	W2	旧件
140	电箱内置基本控制装置	带程 序, A1, BCU - PC, PROGRAM, PC- 04. V. 03. 29. KRAFT292202	个	2	0.02	W2	旧件
141	电箱内置基本控制装置	带程 序, A1, BCU - PC, PROGRAM, PC- 04. V. 03. 29. KRAFT292202	个	4	0.02	W2	旧件
142	触摸屏	GGAJ (02) -Y-7. 0, 带程序, 北京顺天实静电设备有限责任 公司	个	1	0.02	W2	旧件
143	IGBT模块	V8- V9, MBN1200E33C, 3300V/1200A	块	1	0.02	W2	旧件
144	脉冲变压器检测单元	A9, KRAFT292381, 丹麦史密斯	个	1	0.02	W2	旧件
145	脉冲变压器过电压保护板	A10-A12, KRAFT191582SH MK368. 丹麦史密斯	个	1	0.02	W2	旧件
146	三相高压硅整流变压器	GGAJ06-1. 2A/90KV. , (禁用)	台	1	1800	W2	旧件

147	HL-III恒流高压直流电源	80KV, 316A, 1500mA,	台	1	1500	W2	旧件
148	HL-III恒流高压直流电源	80KV, 316A, 1500mA,	台	1	1500	W2	旧件
149	HL-III恒流高压直流电源	80KV, 316A, 1500mA,	台	1	1500	W2	旧件
150	HL-24型直流高压直流发生器	80KV, 600A, 2500mA	台	1	1650	W2	旧件
151	三相变压整流器	GGAJ06-1.0A/90KV, 额定容量111KVA, 一次输入380V, 二次输出电压90KV	台	1	1600	W2	旧件
152	三相变压整流器	GGAJ06-1.0A/90KV, 额定容量111KVA, 一次输入380V, 二次输出电压90KV	台	1	1600	W2	旧件
153	三相变压整流器	GGAJ06-1.0A/90KV, 额定容量111KVA, 一次输入380V, 二次输出电压90KV	台	1	1600	W2	旧件
154	台车车轮装配	LSCC-700环冷机	套	8	1600	W2	旧件
155	同步器	LY-8, 65*138/75*55	套	1	500	W2	旧件
156	铺底料振动筛	XBSFJ150*420-I, 处理量: 200t/h	套	1	8000	W2	旧件
157	侧轨装置	配LSCC-700环冷机(件3)	件	2	400	W2	旧件
158	同步器	LX-12, 75*140/85*120	套	1	500	W2	旧件
159	剖分式轴承座	SN200系列, SN224	套	1	200	W2	旧件
160	ZSC型减速机	ZSC600-46.7-2, 输入轴: ϕ 35*55, 键10, 输出轴: ϕ 80*115, 键24 铸造箱体	台	1	1500	W2	旧件
161	减速机	TR148-Y15-4P-119.24-M1-1, 输入转速: 1460r/min, 输入功率: 15KW	台	2	800	W2	旧件
162	侧辊装置	13B562-4-152(415m2鼓风机环式冷却机(逆时针), 台车及密封装置)	件	2	150	W2	旧件
163	三相异步电动机	Y132M-4, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	35	W2	旧件
164	三相交流异步电动机	Y2-315M-6, 90KW, 380V, 171A, IP54, F, B3, Y, S1	台	2	798	W2	旧件
165	三相交流异步电动机	Y280M-4, 90KW, 380V, IP55, H, B3, Y, S1	台	2	850	W2	旧件
166	三相交流异步电动机	Y160L-4, 15KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	台	1	110	W2	旧件
167	三相交流异步电动机	Y200L-4, 30KW, F级, IP54, B3	台	1	86	W2	旧件
168	高效三相异步电动机	YXKK710-10, 1300KW	台	1	1800	W2	旧件
169	AB电抗器	1321-3R80-B	块	5	20	W2	旧件
170	AB电抗器	1321-3R55-B	块	12	25	W2	旧件
171	AB电抗器	1321-3R45-B	块	1	20	W2	旧件
172	AB电抗器	1321-3R130-B	块	5	20	W2	旧件
173	换热器	BPKL-100, 配BPKL-100空气水冷柜用, 换热功率100KW, 全压270Pa 14#脱硝 附图	台	2	520	W2	旧件
174	换热器	配BPKL-150空气水冷柜用, 左进水 附图	台	1	260	W2	旧件

175	ABB变频器	ACS510-01-05A6-4, 2.2KW	台	4	16	W2	旧件
176	ABB变频器	ACS580-01-018A-4 (7.5KW)	台	2	15	W2	旧件
177	变频器	TC910-200G/220P-4	台	1	120	W2	旧件
178	软启动器	QB42-110, 110KW	台	2	50	W2	旧件
179	摆线针轮减速机	BWD6-87-7.5kW-6P (机尾布袋除尘器单链拉链机)	台	1	350	W2	旧件
180	摆线针轮减速机	BWD7-87-15kW-6P (机尾布袋除尘器双链拉链机)	件	1	450	W2	旧件
181	ZQ型减速机	ZQ500-40.17-2输出轴直径: $\phi 80$	台	1	120	W2	旧件
182	ZSC型减速机	ZSC600-59-6, 输入轴: $\phi 35*55$, 键10, 主轴: $\phi 80*115$, 键24	台	1	330	W2	旧件
183	ZD、ZL、ZS型减速机	ZD50-9-2, I=5	台	1	540	W2	旧件
184	ZD、ZL、ZS型减速机	ZD50-9-2, I=5	台	1	540	W2	旧件
185	高压变频器柜 顶离心风机	RHA 560D4.155A-3K, 电压400V, 电流5.1A, 功率2.85KW, 转速1370r/min, 频率50HZ P/N: A5E32406616	台	5	150	W2	旧件
186	风机叶轮	Y4-73-11No. 28D, 右旋 (15#、16#矿槽除尘)	台	2	3600	W2	旧件
187	三相变压整流器	GGAJ06-1.0A/90KV, 额定容量111KVA, 一次输入380V, 二次输出电压90KV	台	5	9220	W2	旧件
188	高压硅整流变压器	GGAJ02T-1.0A/80KV-CG, 交流输入, 三相, 50HZ, 380V, 128A, 三相全波整流, 油漆自冷	台	1	1400	W2	旧件
189	三相高压控制柜	GGAJ06, 1.2A/90KV (厦门绿洋电气有限公司)	台	2	500	W2	旧件
190	三相高压控制柜	GGAJ06, 1.2A/90KV (厦门绿洋电气有限公司)	台	1	250	W2	旧件
191	三相异步高压电机	YKK6303-6, 1400KW, 10KV, 99A, S1, Y, F, Ip54西安泰富西玛电机有限公司	台	1	8850	W2	旧件
192	电除尘器微机自动控制高压 供电装置	GGAJ02-1.2A/72kV 无锡惠达环保工程有限公司	面	10	2500	W2	旧件
193	电除尘器低压控制柜	EPC407-150序列号	面	14	2800	W2	旧件
194	静电除尘用三相高压整流设备	GGAJ06-1.0A/90KV-MCV, 大连蓝清环保科技有限公司 (打印金属标牌 5*8cm)	面	15	2400	W2	旧件
195	低压电气控制柜	型号: 1Y-DL 输入电压380V 电流1600A	面	5	1500	W2	旧件
196	高压静电除尘用整流设备	GGAJ02T-1.0A/80KV-HX,	面	4	800	W2	旧件
197	三相交流异步电动机	Y280S-4, 75KW, F级, IP54, B3	台	1	370	W2	旧件
198	静电沉积用复合脉冲高压硅整流器	DCJ-F-II 100+72KV/3000mA	台	3	1500	W2	旧件
199	配电柜	GGD	面	7	2200	W2	旧件
200	HL-P4型直流高压发生器	HL-P4, 电源规格: 80KV, 2700mA	台	3	1200	W2	旧件

201	高压笼型电机 液态电阻启动器	SLLQ-2000	面	2	2000	W2	旧件
202	YE2高效节能电机	YE2-112M-4, 4KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3 S1 安装方式B35	台	1	40	W2	旧件
203	三相交流异步电动机	YE2-160L-2, 18.5KW, 2930r/min, 34A, F, IP55 B3 S1	台	1	130	W2	旧件
204	三相交流异步电动机	YE2-160L-2, 18.5KW, 2930r/min, 34A, F, IP55 B3 S1	台	1	130	W2	旧件
205	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3 S1 安装方式B5	台	1	150	W2	旧件
206	高效率三相异步电动机	YE2-160M2-2, 15KW, 380V, 28.4A, IP55, F, 2940r/min B5 △ S1	台	1	110	W2	旧件
207	YE2高效节能电机	YE2-280M-4, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3 S1 安装方式B3	台	1	790	W2	旧件
208	YE2高效节能电机	YE2-280S-4, 75KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3 S1 安装方式B3	台	1	620	W2	旧件
209	YE2高效节能电机	YE2-180L-4, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3 S1 安装方式B5	台	1	150	W2	旧件
210	主机板	MC40K, 配GGGAJ02-40KHZ型高频脉冲电源柜, 出厂编号D16013, 大连蓝清环保科技有限公司	个	2	0.02	W2	旧件
211	显示板	LQ-HWI-11 (带程序), 配GGAJ02-MCII型单相控制柜, 出厂编号: 1610059, 大连蓝清环保科技有限公司	个	1	0.02	W2	旧件
212	显示板	LQ-HWI-11 (带程序), 配GGAJ02-MCII型单相控制柜, 出厂编号: 1610059, 大连蓝清环保科技有限公司	个	1	0.02	W2	旧件
213	动力变压器	S9-1600/10	台	1	2320	W2	旧件
214	三相交流异步电动机	YX3-200L2-6WV1, 22KW, 380V, 44.8A, IP55, F, 980r/min, B5, △, S1, 50Hz, 高效率	台	5	230	W2	旧件
215	西门子变频器	6SE7031-5EF60	台	4	200	W2	旧件
216	西门子变频器	6SE7031-2EF60	台	5	200	W2	旧件
217	西门子变频器	6SE7031-0EE60	台	8	350	W2	旧件
218	西门子变频器	6SE7026-0ED61	台	8	200	W2	旧件
219	西门子变频器	6SE7018-0EA61-Z	台	5	200	W2	旧件
220	西门子变频器	6SE7022-6EC61	台	5	40	W2	旧件
221	西门子变频器	6SE7023-4EC61-Z	台	5	40	W2	旧件
222	高压三相异步电动机	YKK560-6, 710kW, 49.8A, 10KV, F级, Y接, IP54, IC611, S1, B3, 991r/min	台	1	300	W2	旧件