

附件：板材厂闲置物资

序号	物料名称	物料规格	数量	数量单位	提报单位
1	三相交流异步电动机	YSE90L-4D-B, 1.5KW, IP54, F级, 制动力矩4N. M. S3. B5	1	台	W4
2	三相异步电动机	Y80M1-4, 0.55KW, 380V, IP44, B, B3	1	台	W4
3	三相异步电动机	HM2-90L-4, 1.5KW, B3-	1	台	W4
4	三相交流异步电动机	Y2-100L-2, 3KW, 380V, IP54, B, B3, Y, S1, 卧式	1	台	W4
5	三相异步电动机	Y100L2-43kW B5	1	台	W4
6	三相异步电动机	HM2-802-4B5, 0.75KW	1	台	W4
7	锥形转子制动三相异步电动机	ZDY21-4D, 0.8KW, IP44, B, Y, S1, 安装方式: 镶入式安装电动葫芦用	1	台	W4
8	三相交流异步电动机	Y2-100L2-4, 3KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
9	三相交流异步电动机	Y100L1-4, 2.2KW, B3	1	台	W4
10	三相交流异步电动机	Y2-112M-4, 4KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
11	变频电动机	YSPA112M-4, 3KW, 380V, IP44, F, B5, Y, 3-100Hz, S3	2	台	W4
12	三相交流异步电动机	YS5024, 40W, 380V, IP44, B, B5, Y, S1	2	台	W4
13	三相异步电动机	YS6324, 180W, 1440r/min, 380/220V, 0.65/1.14A, S1, IP44, B3, E级, 50Hz	1	台	W4
14	变频电动机	YVP7124-160b, 370W, 380V, IP44, F, B5, Y, 3-100Hz, S3	1	台	W4
15	三相异步电动机	YS8014, 0.55KW, 1380r/min, Y, 380V, IP55, F, B14, S3	1	台	W4
16	单相双值电容电动机	YL90L4, 15KW, B级, IP44, B3	1	台	W4
17	YE2高效节能电机（不在使用）	YE2-160M-6, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
18	YE2高效节能电机（不在使用）	YE2-160M-6, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
19	YE2高效节能电机（不在使用）	YE2-160M-6, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
20	YE2高效节能电机（不在使用）	YE2-160M-6, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
21	YE2高效节能电机（不在使用）	YE2-160M-6, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
22	三相交流异步电动机	Y160M-6, 7.5KW, B3	1	台	W4
23	三相交流异步电动机（不在使用）	Y2-132M1-6, 4KW, 380V, IP54, F, B5, Y, S1	1	台	W4
24	防爆电机	YB2-71M-4, 0.25KW, 380V, Y型, 1380r/min, 0.78A, F级, IP55, B5, 无锡锡安防爆电机有限公司	1	台	W4
25	防爆电机	YB2-112M-4, 4KW, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4

26	防爆电机	YB160M2- 8.5.5KW, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
27	三相交流异步电动机	Y160M-6, 7.5KW, IP44, B, 级, B3	1	台	W4
28	三相交流异步电动机	Y160M-6, 7.5KW, IP44, B, 级, B3	1	台	W4
29	三相交流异步电动机	Y160M-6, 7.5KW, IP44, B, 级, B3	1	台	W4
30	三相交流异步电动机	Y160M-6, 7.5KW, IP44, B, 级, B3	1	台	W4
31	三相交流异步电动机	YBDF2-100L1- 4, 1.5KW, F级, 380V, IP55, 能效等级 2 S1 B5 △	1	台	W4
32	三相交流异步电动机	YBDF-311-4, 1.1KW, 立式	1	台	W4
33	三相交流异步电动机	Y80M1- 4.0.55KW, 380V, IP44, B, B5, Y, S1	1	台	W4
34	三相交流异步电动机	Y90S- 4.1.1KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
35	三相异步电动机	Y2-112M-4, 4KW, H绝缘, IP54, B5	1	台	W4
36	电机	KAZ127DV132M4- 3RD/BM/HE7.5KWIP54	1	台	W4
37	三相交流异步电动机	MN2-225M-4, 45KW	1	台	W4
38	三相异步电动机	Y112M-24kWB5	1	台	W4
39	三相异步电动机	HM2-802-4B5, 0.75KW	1	台	W4
40	三相交流异步电动机	Y112M-4, 4KW, B3	1	台	W4
41	三相交流异步电动机	Y2-315L2-6, 132KW, F级, IP54, B3	1	台	W4
42	电动机	HM2-200L-4, 30KW, B3	1	台	W4
43	三相异步电动机	YE2-355M- 6, 185KW, 380V, 345A, IP55, F, B3, 9 90r/min △ S1	1	台	W4
44	三相交流异步电动机	Y2-250M- 4.55KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
45	三相交流异步电动机	Y250M- 2.55KW, 380V, IP44, B, B3, Y, S1	1	台	W4
46	三相异步电动机	Y200L2-2, 37KW, B级, IP44, B35 (编 码有误, 请勿使用)	1	台	W4
47	三相交流异步电动机	Y2-200L- 4, 30KW, 380V, 58A, IP54, F, B3, Y, S 4极	1	台	W4
48	三相交流异步电动机	YE2-250M- 2.55KW, 380V, IP54, F, B3, △, S1	1	台	W4
49	三相交流异步电动机 (不 在使用)	Y160L-6, 11KW, B级, IP44, B3	1	台	W4
50	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
51	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
52	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
53	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
54	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4

55	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
56	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
57	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
58	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
59	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
60	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
61	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
62	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
63	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
64	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
65	辊道变频电机	YGP160L2-4, 7.5KW, 380V, IP55, H级, B5, Y, 5-	1	台	W4
66	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
67	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
68	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
69	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
70	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
71	变频调速三相异步电动机	YPBFE160M-4, 11KW, IF54, F级, B5. ,	1	台	W4
72	三相交流异步电动机	Y160M-4, 11KW	1	台	W4
73	变频调速三相异步电动机	YPBFE160M-4, 11KW, IF54, F级, B5. ,	1	台	W4
74	辊道变频电机	YGP160L2-4, 7.5KW, 380V, IP55, H级, B5, Y, 5-	1	台	W4
75	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
76	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
77	辊道变频电机	YGP160L2-4, 7.5KW, 380V, IP55, H级, B5, Y, 5-	1	台	W4
78	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
79	辊道变频电机	YGP160L2-4, 7.5KW, 380V, IP55, H级, B5, Y, 5-	1	台	W4

80	辊道变频电机	YGP160L2- 4.7.5KW.380V.IP55.H级.B5.Y.5-	1	台	W4
81	辊道变频电机	YGP160L2- 4.7.5KW.380V.IP55.H级.B5.Y.5-	1	台	W4
82	辊道变频电机	YGP160L2- 4.7.5KW.380V.IP55.H级.B5.Y.5-	1	台	W4
83	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
84	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
85	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
86	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
87	辊道变频电机	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	1	台	W4
88	辊道变频电机	YGP160L2- 4.7.5KW.380V.IP55.H级.B5.Y.5-	1	台	W4
89	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
90	辊道变频电机	YGP160L2- 4.7.5KW.380V.IP55.H级.B5.Y.5-	1	台	W4
91	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
92	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
93	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
94	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
95	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
96	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
97	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4
98	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安 装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长 79mm (轴头到法兰平面的距离) 并 右安装卡簧位置	1	台	W4

99	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
100	辊道变频电机	YGP160L2-4, 7.5KW, 380V, IP55, H级, B5, Y, 5-	1	台	W4
101	辊道变频电机	YGP160L2-4, 7.5KW, 380V, IP55, H级, B5, Y, 5-	1	台	W4
102	辊道变频电机	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm (轴头到法兰平面的距离) 并右安装卡簧位置	1	台	W4
103	ABB变频器	ACS800-04-0260-3+D150+P901	1	台	W4
104	ABB变频器	ACS800-04-0260-3+D150+P901	1	台	W4
105	ABB变频器	ACS800-04-0260-3+D150+P901	1	台	W4
106	ABB变频器	ACS800-04-0260-3+D150+P901	1	台	W4
107	ABB变频器	ACS800-04-0260-3+D150+P901	1	台	W4
108	阴极振打传动总成	760-2201043 (500m ² 双室四电场机头电除尘器)	3	套	W4
109	三相交流异步电动机	Y80M1-4, 0.55KW, 380V, IP44, B, B5, Y, S1	2	台	W4
110	电磁制动三相异步电动机	YEJ90L-4, 1.5KW, 380V, IP55, B, B5, Y, S1, 励磁电压99V, 制动力矩15Nm	1	台	W4
111	三相异步电动机	Y2-90L-6, 1.1KW, 910r/min, ZHY-601A型压片机	2	台	W4
112	三相交流异步电动机	Y100L1-4, 2.2KW, B3	1	台	W4
113	锥形转子制动三相异步电动机	ZDY121-4, 0.8KW, IP44, H, B5	2	台	W4
114	锥形转子三相异步电动机	ZDY12-4, 0.4KW, IP44, B, B5, Y, S1	1	台	W4
115	防爆电机	YB2-112M-4, 4KW, IP55, F, B3, Y, S1, EXdIIBT4	2	台	W4
116	防爆电机	YB2-180L-4, 2.2KW, IP55, E, B3, Y, S1	1	台	W4
117	防爆电机	YB2-160M2-8, 5.5KW, IP55, F级, B3	5	台	W4
118	防爆电机	YB3-132M-4-TK108-24, 7.5KW, S1, F级, IP55, B35, 浙江新泰电机有限公司	2	台	W4
119	防爆电机	YB3-132M-4-TK108-24, 7.5KW, S1, F级, IP55, B35, 浙江新泰电机有限公司	3	台	W4
120	防爆电机	YB3-112M-4, 4KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	1	台	W4
121	防爆电机	YB2-90S-4, 11KW, 380V, 29A, 1400r/min, 50Hz, B3, F	6	台	W4
122	SEW电机	DRS160S4, 380V, F, B5, IP55, 1460r/min, 9.2KW, Δ , S3/75%, 带齿轮	1	台	W4
123	防爆电机	YB2-250M-4, 5.5KW, 103A, IP55, E, B3, Y, S1	1	台	W4
124	防爆电机	YB2-250M-4, 5.5KW, 103A, IP55, E, B3, Y, S1	1	台	W4
125	三相异步电动机	YB3-315L-4, 185KW, 380/660V, 330/191A, IP55, F, B3, 1480r/min, Δ /Y, S1	1	台	W4

126	防爆电机	YB3-132S-6, 3KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	1	台	W4
127	三相交流异步电动机	Y200L2-6, 2.2KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
128	防爆电机	YB3-132S-4, 5.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
129	防爆电机	YB3-132S-4, 5.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
130	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 2.2KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	1	台	W4
131	三相交流异步电动机	Y180M-2, 2.2KW, 380V, IP44, B, B3, Δ , S1	1	台	W4
132	YE2高效节能电机	YE2-180L-4, 2.2KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	4	台	W4
133	三相交流异步电动机	MN2-160L-4, 1.5KW, 30A, IP54, F, B3, S1	1	台	W4
134	三相交流异步电动机	Y2-180L-4, 2.2KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	W4
135	三相交流异步电动机	YP180L-8, 11KW, IP54, F级, B3, .	1	台	W4
136	三相交流异步电动机 (不在使用)	MN2-200L-4, 30KW, IP54, F, B3, S1	1	台	W4
137	圆柱滚子轴承	NU209EM	2	套	W4
138	SKF轴承	调心滚子轴承, 22216EK+H316, 80*140*33*33	2	套	W4
139	FAG轴承	四点角接触球轴承, QJ318-N2-MPA, 90*190*43*43	3	套	W4
140	调心滚子轴承	23138CA/W33	4	套	W4
141	圆柱滚子轴承	NJ230M	7	套	W4
142	深沟球轴承	6213	1	套	W4
143	调心滚子轴承	23122CA/W33	1	套	W4
144	调心滚子轴承	23122CA/W33	3	套	W4
145	圆锥滚子轴承	32213	10	套	W4
146	深沟球轴承	6228	2	套	W4
147	传动滚筒	DT II 01A4081	1	件	W4
148	可控硅	KP1000A-2400V, 额定电流:1000A, 额定电压:2400V, 冶金自动化设备有限公司	3	个	W4
149	压力开关	0880300, G1/4 "0.5-8bar, (喷淋系统, 压力开关)	2	个	W4
150	高压钠灯灯泡	JLZ70W, E27	23	件	W4
151	电机接线盒	Y160, 铸铁	9	个	W4
152	轴套 (不在使用)	WX20190211001-002, 材质, Cu (细灰双层卸灰阀)	8	件	W4
153	精炼炉变压器短网螺纹端盖	图号:WX2019121501004 (1#、2#精炼炉专用)	1	件	W4
154	电动盲板阀	FCF944X-2, 5CDN600, 公称压力0.25MPa, 介质:煤气, 温度 \leq 250 $^{\circ}$ C, 电装防爆, 带配套法兰及电动箱、螺栓、密封	2	套	W4
155	电焊机节能防触电保护器	BFWB-II.	8	个	W4
156	电焊机节能防触电保护器	BFWB-II.	1	个	W4
157	交流接触器	CJ35-500/3, AC220C	1	台	W4

158	切换电容器接触器	CDC9-95/21E, AC220V	9	个	W4
159	过流继电器	GL-21/10	9	个	W4
160	电动执行器	ZA-30-36, 输出300Nm, 转圈数:20, 输出 36r/min	1	台	W4
161	电抗器	HKSG2-0.8, 400A/4.43V, 三相进线	2	个	W4