

附件：板材厂闲置外售物资明细

序号	物料名称	物料规格	数量	数量单位	重量(kg)	提报单位	备注
1	高压变频器功率单元	E-TPU10/200AB3 (50HZ, 0-690V, 200A编号: GBX17580), (高压系统, 变频器)	8	台	640	W4	旧件
2	变频器配件	高压变频器模拟量输入单元 AI-1.1	1	块	1	W4	旧件
3	变频器配件	高压变频器模拟量输出单元 AO-2.1	1	块	1	W4	旧件
4	消谐装置	HYR-3, 微机型	1	块	5	W4	旧件
5	智能马达保护器	PDM-810MRC-DSC-5A-400V	16	块	10	W4	旧件
6	合保护控制装置(电容器保护)	DigiProII-C	5	块	50	W4	旧件
7	保护测控装置	21CS, 站用变保护装置, 直流2	5	块	5	W4	旧件
8	微机消谐装置	KSX196H.	1	块	5	W4	旧件
9	在线监测仪	OM-6/10KV	5	个	5	W4	旧件
10	在线检测仪	EAT-111	8	件	2	W4	旧件
11	电流互感器	LZZBJ9-10C2, 500/5A	2	个	50	W4	旧件
12	防爆电机	YB160M2-8, 5.5KW, IP54, F, B3, Y, S1	1	台	200	W4	旧件
13	Y系列三相异步电动机	Y355M2-4, 250KW, B级, IP44, B3	1	台	2000	W4	旧件
14	三角带	C2800	40	条	5	W4	旧件
15	三角带	B1670	50	条	5	W4	旧件
16	三角带	B2280	50	条	5.7	W4	旧件
17	电机后端盖	Y315M-6, 90KW, 铸铁	10	个	250	W4	旧件
18	电机端盖	7.5KW.	4	个	20	W4	旧件
19	电机前端盖	Y2-280M-4, 90KW., 铸铁	1	个	25	W4	旧件
20	电机端盖	Y250M-2, 55KW套, 铸铁	1	个	24	W4	旧件
21	阴极振打传动总成	760-2201043 (500m ² 双室四电场机头电除尘器)	3	套	150	W4	旧件
22	流量计	BWY-FJ-D-700AAA, 流量: 0-22000m ³ /h, 工作压力: 12kpa, 介质: 高炉煤气, 尺寸: $\phi 720 \times 6mm$	1	台	250	W4	新件
23	电容器	BCMJO.4-45-3, 400V, 45kvar, 895uf, 65A, 角接, 自愈式并联	9	台	60	W4	新件
24	智能型万能式低压断路器	CCW1-3200, In: 2000A, 控制电压: 220V, 天水长城	1	台	90	W4	新件
25	激光电源	PSY-PS-20	2	块	2	W4	新件
26	称重传感器	TY2008-018-50T	40	个	800	W4	新件
27	称重传感器	TY2008G-L1-20T	4	个	80	W4	新件
28	称重传感器	TY2008G-L2-20T	8	个	160	W4	新件
29	CPU	CPU414, 6ES7414-2XK05-0AB0	10	块	1	W4	新件
30	变频器配件	80VDC-DC	10	台	1	W4	新件
31	变频器配件	5JZ. 065. 261	8	台	1	W4	新件
32	保护测控装置	PCS9693C, 电容器保护装置	1	台	1	W4	新件
33	保护测控装置(久创)	DigiPro II-TC, 厂用变保护	2	台	2	W4	新件
34	户内高压带电显示装置传感器	CG7-40.5/320B, $\phi 120$.	15	个	30	W4	新件

35	保护测控装置	DPIII-820	1	个	1	W4	新件
36	明装插座	型号:128,三 芯,230V,63A,IP67	6	个	3	W4	新件
37	明装插座	型号:132,四 芯,400V,63A,IP67	20	个	10	W4	新件
38	过电压保护器	EAT-5R-51/800,35KV(电容 器型),带计数器功能	1	台	10	W4	新件
39	过电压保护器	SHK-BOD-Z- 35/111.5,42kV,35kV,通流 量2ms(400A)(带状态监 测仪)	10	台	100	W4	新件
40	保护测控装置(久创)	DigiPro II-MJ,母线监测及 切换保护	1	台	1	W4	新件
41	变压器附件	除水份过滤器;A-1-20-CW10	2	个	1	W4	新件
42	干式温度控制器	BWDK-3208B	1	个	1	W4	新件
43	在线检测仪	EAT-111	1	件	0.25	W4	新件
44	过电压保护器	EAT-5Z-17/600,10KV(电站 型),不带在线监测功能	1	台	15	W4	新件
45	三相接地保护箱	ZJDB,工频电压:6KV,方波容 量:400A.(电气系统,高压 由气系统)	1	套	10	W4	新件
46	电压互感器	JDJ2-35,连接组编号1/1- 12,额定一次低压35000v额 定二次低压100v,额定绝缘 水平40.5/95/200KV,单相 50HZ,户外型,(高压系统, 变压器)	1	台	60	W4	新件
47	高压真空接触器	JCZ5-12(J)/D630-6.3T	1	台	20	W4	新件
48	过电压保护器	SHK-TBP-C- 42,35kV,42kV,2ms通流量 400A(不带计数器)	1	台	15	W4	新件
49	过电压保护器	SHK-BOD-Z- 12.7/413,12.7kV,10kV;通 流量2ms(400A)(带状态 监测仪)	16	台	240	W4	新件
50	无线集中显示装置	Yado-ETJ-X/SW RF,信 道:CH006,测温点数:4点,通 讯地址:01,波特率:9600,出 厂编号:ED1312106129	1	台	10	W4	新件
51	微机电动机保护测控装置	DP3-831	1	台	2	W4	新件
52	电流互感器	LCZ-35Q 1000/5 0.5/10P10	3	个	120	W4	新件
53	电流互感器	LZZQ28-10GY,400/5,0.5级	2	个	20	W4	新件
54	保护测控装置	CSC-1316B型	1	台	1	W4	新件
55	开关柜智能操控装置	KH2500B,语音防误提示	2	个	2	W4	新件
56	保护装置	NYD-CTS	4	个	2	W4	新件
57	直流电源充馈屏综合监控	HY-ZHCL-2型	3	个	3	W4	新件
58	圆顶阀	CMP30268D-00, DN125, PN16 气力输灰系统出口阀,含气 动执行装置(30万吨冷固球 团)	1	套	85	W4	新件
59	圆顶阀	CMP30331D-00, DN80, PN16 气力输灰系统放散阀,含气 动执行装置(30万吨冷固球 团)	2	套	100	W4	新件

60	电动风阀	工作介质:空气,材质:铝合金;DF-A-I, 220V, 50Hz, 尺寸:1260*1060*280	2	台	62	W4	新件
61	电动风阀	工作介质:空气,材质:铝合金;DF-A-I, 220V, 50Hz, 尺寸:860*660*280	3	台	43	W4	新件
62	电动风阀	工作介质:空气,材质:铝合金;DF-A-I, 220V, 50Hz, 尺寸:1060*860*280	2	台	45	W4	新件
63	减速机	Z109-K4-160;序号:4504205503.02.01;i=41.07;T2=121Nm;N2=3299RPM;安装方式:M1;oil=3L(220#)(2#斗提机)	1	台	250	W4	新件
64	减速机	Z129-K4-160;序号:4504205503.01.01;N2:3299RPM;T2:121Nm;安装方式:M1;i:47.18;oil:3L(220#)(3#斗提机)	1	台	250	W4	新件
65	摆线减速机	XWD4-43-2.2KW,中心高度154mm,配带电机型号:Y100L1-4-B5	2	套	230	W4	新件
66	摆线减速机	BWD1-35-0.75KW,配带电机型号:YX3-80M2-4	1	套	95	W4	新件
67	5#FU500-17.72m刮板机减速机	Z129-LEN160MJ4E	1	台	200	W4	新件
68	减速机	型号:GFF107-YVP37-4P-12.64-M4,配变频电机型号:GDVP225S-4,37kw,380V,69.6A,配30万吨压球机喂料螺旋	1	套	850	W4	新件
69	振动装置硬齿面减速机	1C200N	2	台	1000	W4	新件
70	蜗轮蜗杆减速箱	比:40,提升高度:250mm,功率:0	1	台	70	W4	新件
71	蜗轮蜗杆减速箱	比:40,提升高度:250mm,功率:0	1	台	50	W4	新件
72	三合一减速电机	KA109-LEN132SJ4E-L80NH;序号:4504231788.02.01;N2:27.9//32.5RPM;i:52.29;T2:1881//1783Nm;oil:10.5LMOUNT.ARR:M4-A-3C	1	台	500	W4	新件
73	压球螺旋给料器减速机	型号:RF137 DRS180L4/V;序号:25.71016424.01.0005.15.87;安装方式:M4;速比:12.83;输出扭矩:1840Nm;转速:1465/114r/min;速比:12.83;安装方式:M4;电机功率:22kw	1	台	600	W4	新件

74	双轴混合机减速机	型号:R147 DRS225S4 ;序号:25.58168079.01.0001.15.27;安装方式:M1;速比:29.95;转速:1475/49r/min;功率:37KW;输出扭矩:7170NM;变频模式:VPWM 3-IEC6003	1	台	800	W4	新件
75	三合一减速电机	R107 DRE132MC4 ;序号:25.58161755.01.0001.15.14;速比:59.41;转速:1470/25r/min;电流:15.60/9.0A; (布袋除尘器左合利板组)	1	台	400	W4	新件
76	锥形螺带混合机减速机	产品型号:FAF 107AM160;序号:25.58202634.03.0001.16.03;输出扭矩:7680NM;速比:50.73;安装方式:M4;oil=36.5L (220#)	1	台	400	W4	新件
77	三合一减速电机	R77 DRS132S4;序号:25.58171922.01.0001.15.35;转速:1445r/min;VPWM 3-IEC6003 (螺旋称重给料机2)	1	台	400	W4	新件
78	三合一减速机	R87 DRS160S4;序号:25.58171922.02.0003.15.35;输出扭矩:920NM;转速:1460/95r/min;速比:15.35,VPWM 3-IEC6003 (螺旋称重给料机1)	1	台	400	W4	新件
79	离心通风机	RH45V-VDK.4F.1R,(113282) 3~400V±10%D/Y 50Hz P1 0.65/0.36KW,1.3/0.67A,12 50/800mm IP54	3	台	60	W4	新件
80	冷却器	YLS1.0-500,换热面积:50m ² ,冷却功率:500KW,压力:1.0Mpa,额定油流量:45M ³ /h,额定水流量:45M ³ /h,产品编号:04724	1	台	340	W4	新件
81	NE100头轮轴组件	NE100.01.03,包含头轮轴,头轮,轴承座,传动链轮等,配30万冷固球团NE100斗式提升机	1	套	400	W4	新件
82	NE100尾轮轴组件	NE100.02.03,包含尾轮轴,尾轮,轴承座等,配30万冷固球团NE100斗式提升机	1	套	330	W4	新件
83	NE150头轮轴组件	NE150.01.01,包含头轮轴,头轮,轴承座,传动链轮等,配30万冷固球团NE150斗式提升机	1	套	460	W4	新件

84	NE150尾轮轴组件	NE150.05.03, 包含尾轮轴, 尾轮, 轴承座等, 配30万冷固球团NE150斗式提升机	1	套	380	W4	新件
85	双轴混合加湿机	W5941B9, 叶片材质: 耐磨合金钢, 叶片转速: 47r/min, 叶片直径 ϕ 800, 加湿能力80t/h, 功率37kw	1	台	4770	W4	新件
86	2#FU350-26.815m刮板机减速机	Z109-LEN132ML4E	3	台	925	W4	新件
87	液化石油气气化器	VSP-2000, 2000kg/h, 产品编号: OL-2305, (霞普气, 液化石油气气化器)	1	件	435	W4	新件
88	屏蔽套管	TGZ2-35-B	12	个	500	W4	新件
89	屏蔽触头盒	CHZ304G-40.5, 额定电压: 40.5KV	8	个	208	W4	新件
90	振动偏心轴	73-202M10.1-10改(振动装置)	2	件	300	W4	新件
91	叶轮	KQSN300-M4-102, KQSN300-M4/592	2	件	70	W4	新件
92	单级双吸离心泵	KPS70-150	2	台	400	W4	新件
93	泵	100CLW-27*4.5	1	台	440	W4	新件
94	机械密封	ZHD2350-65, 带压盖	3	套	12	W4	新件
95	机械密封	DB, 材质316L (配渣浆泵, GMZ)	3	个	15	W4	新件
96	机械密封	AH, Q=32.4m ³ /h, H=31m泥浆泵	3	件	15	W4	新件
97	机械密封	流量158m ³ /h, 扬程57.9m (河)	5	件	30	W4	新件
98	可曲挠橡胶接头	DN250, PN2.5MPa	7	件	105	W4	新件
99	阴极振打上升块	型号: MTA801.1.2, 包含轴、方钢、冷拔圆钢、钢板以及配套轴承	4	套	20	W4	新件
100	放电极振打锤(二)	MTA204, (干法除尘电除尘器, 阴极振打系统)	30	件	100	W4	新件
101	气流分布板振打锤	YMK08007.2.5.6, (干法除尘电除尘器, 分布板振打系统)	100	件	300	W4	新件
102	避震喉	KXT-III, DN300	3	件	30	W4	新件
103	剖分式轴承座	SN500系列, SN532, 铸钢	6	套	30	W4	新件
104	剖分式轴承座	SN500系列, SN522, 铸钢	2	套	10	W4	新件
105	剖分式轴承座	SN200系列, SN212, 铸钢	4	套	20	W4	新件
106	称重传感器连接组件	配TY2008G-L1-20T型称重传感器	4	个	80	W4	新件
107	称重传感器连接组件	配TY2008G-L2-20T型称重传感器	8	个	160	W4	新件
108	高压熔断器	XRNP-10/0.5A	58	个	20	W4	新件
109	电缆热缩中间接头	JSY-35/1*300mm ² , 35KV单芯, 带热缩材料附件, 电缆线径300mm ²	3	套	1	W4	新件
110	电流互感器	定电压: 10KV, 50HZ, 额定电流	1	台	30	W4	新件
111	电压互感器	JDZ-10, 额定电压比 10/0.1KV, 额定二次输出, 额定绝缘水平, 12/42/75kV, 大连第一互感器厂	1	个	30	W4	新件
112	电流互感器	LZZQ28-10GY, 额定电流变比 2000/5A	1	台	30	W4	新件
113	绝缘套管	FCRG-40.5/2000, 额定电流: 2000A (干式高压穿墙套管)	1	个	20	W4	新件

114	弯板	40.5kV	1	件	10	W4	新件
115	工业插头	型号:1110, 四 芯, 400V, 63A, IP67	80	个	40	W4	新件
116	工业插头	型号:290, 三 芯, 230V, 32A, IP67	9	个	4	W4	新件
117	工业插头	型号:1571, 三 芯, 230V, 63A, IP67	8	个	4	W4	新件
118	有载调压开关拐臂	12SC004018-AAA	2	套	2	W4	新件
119	二次插头座	GDZ-58-	7	件	35	W4	新件
120	户内冷缩三芯	150-240mm ² , 35KV	1	套	1	W4	新件
121	高压套管	12kV	2	个	30	W4	新件
122	触头盒	10kV	7	件	7	W4	新件
123	三通触头盒	CHZ35-305, 额定电压: 40.5KV	6	个	6	W4	新件
124	制动器	224H	3	件	30	W4	新件
125	零序电流互感器	LXK. ϕ 100, DD-11/60, 串并 联15-30mA, 零序电流2.4- 4.5A, 3-5A, DD-1/60, 串并联 15-30mA, 零序电流3-5A, 3- 6A	6	个	60	W4	新件
126	电除尘微机控制器	GAC-220, 配GAC-D5触摸屏使 用(电除尘系统)	1	个	1	W4	新件