

附件：废电机（积压物资）明细

序号	物料名称	物料规格	单位	数量	重量 (吨)	提报单 位
1	防爆电机	YB160M2-8, 5.5KW, IP54, F, B3, Y, S1	台	1	0.2	W4
2	三相异步电动机	Y355M-4, 250KW	台	1	2	W4
3	Y系列三相异步电动机	Y355M2-4, 250KW, B级, IP44, B3	台	1	2	W4
4	辊道变频电机(零部件)	YGPE180L2-4, 11KW, H级, IP55, B5	台	20	4.38	W4
5	辊道变频电机(零部件)	YGP180L2-4, H级, 11KW, IP55, B5, 安装齿轮轴直径37mm长48mm, 轴长79mm(轴头到法兰平面的距离)并有安装卡簧位置	台	25	4.676	W4
6	电机后端盖	Y315M-6, 90KW, 铸铁	个	10	0.25	W4
7	电机端盖	7.5KW.	个	4	0.02	W4
8	电机前端盖	Y2-280M-4, 90KW., 铸铁	个	1	0.025	W4
9	电机端盖	Y250M-2, 55KW套, 铸铁	个	1	0.024	W4
10	微机电动机保护测控装置	DP3-831	台	1	0.002	W4
11	高效率隔爆型三相异步电动机	YBX3-315L1-4, 160kW, 380/660V, 285.1/164.6A, 1480r/min, cos ϕ 0.89, IP55	台	1	1.3	WH
12	YE2高效节能电机	YE2-90S-6, 0.75KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.02	WH
13	三相交流异步电动机	YP-160M-6, 11KW, 26A, IP54, F, B3, S1	台	1	0.122	W1
14	三相交流异步电动机	Y132M-4, 7.5KW, B级, IP44, B5	台	1	0.116	W1
15	三相交流异步电动机	Y2-280M-6, 55KW, 104A, IP54, F, B3, S1	台	1	0.381	W1
16	三相交流异步电动机	Y2-355M-4, 250KW, 443A, 1490rpm, F, IP54, S1, B3	台	1	1.8	W1
17	三相交流异步电动机	Y2-280M-6, 55KW, 104A, IP54, F, B3, S1	台	1	0.381	W1
18	三相交流异步电动机	Y160L-6, 11KW, IP44, B级, B5, S1	台	1	0.122	W1
19	三相交流异步电动机	Y315L2-4, 185KW, 327A, IP44, B, B3, S1	台	1	1.105	W1

20	Y系列三相异步电动机	Y355M2-4, 250KW, B级, IP44, B3	台	1	1.8	W1
21	电动机	HN2-315L1-4, 160KW, B3, F, IP55	台	1	1.105	W1
22	三相交流异步电动机	HM2-315M-4, 132KW, 240A, IP55, F, B3, S1	台	1	1.048	W1
23	三相交流异步电动机	Y2-280M-6, 55KW, 104A, IP54, F, B3, S1	台	1	0.381	W1
24	YE2高效节能电机	YE2-225M-4, 45KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.302	W1
25	振动电机	VBCB-50376-W, 3.7KW, IP54, F, B7, Y, S1, 激振力0-50KN	台	38	2.0617	W1
26	带式输送机	图号:0114L121DR4107ME007-23	台	2	4	W1
27	锥形转子三相异步电动机	ZDY21-4, 0.8KW, IP44, B级, B5. (辅助系统, 电动葫芦)	台	2	0.2	W1
28	冶金及起重用三相异步电动机	YZR132M2-6, 3.7KW, 380V, IP44, F, B3, Y, 50Hz, S3	台	1	0.3	W1
29	冶金及起重用三相异步电动机	YZR132M2-6, 4KW, 380V, IP54, H级, B3, Y, 50Hz, S3	台	1	0.2	W1
30	冶金及起重用三相异步电动机	YZR132M2-6, 4KW, 380V, IP54, H级, B3, Y, 50Hz, S3	台	1	0.2	W1
31	防爆电机	YB3-250M-6, 37KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.6	W1
32	起重及冶金用变频调速三相异步电动机	YZP280S2-6MC, 63KW, S3-40%, H级, IP54, △, B3, 单伸轴	台	1	0.8	W1
33	起重及冶金用变频调速三相异步电动机	YZP280M-8MC, 55KW, S3-40%, H级, IP54, △, B3, 单伸轴	台	1	0.6	W1
34	起重电机	YZPE-315S1-8W, 63KW, 380V, 737r/min, IP55, B5, 125.8A, Y	台	1	0.8	W1
35	发电机	柴油发电机, KMS50KW	台	1	1	W1
36	三相异步高压电机	YKK500-6W, 450KW, 10KV, 32.5A, S1, Y, F, IP54, 附技术协议	台	1	6	W1
37	三相异步高压电机	YKK500-6W, 450KW, 10KV, 32.5A, S1, Y, F, IP54, 附技术协议	台	1	6	W1
38	三相异步高压电机	YKK5005-6W, 630KW, 10KV, 45A, S1, Y, F, IP54, 附技	台	1	5.6	W1

50	三相异步高压电机	术协议	口	1	3.0	W1
39	高压电机	YKK400-4, 315KW, IP54, S1, 三角形接线, B3, 10KV, F级绝缘 (维修)	台	1	4.8	W1
40	高压电机	YKK400-4, 315KW, IP54, S1, 三角形接线, B3, 10KV, F级绝缘 (维修)	台	1	4.8	W1
41	长期堵转三相力矩电动机	Y132-8E, 堵转转矩11Nm, 堵转时间8h, 绝缘F级, 电压380V, 50Hz, IP55, 7.5KW	台	1	0.381	W1
42	三相交流异步电动机	YX3-90L-4WV1, 1.5KW, 380V, 3.7A, IP55, F, 1425r/min, Y, S1, 50Hz, B5立式, 高效率	台	1	0.381	W1
43	三相交流异步电动机	Y2-225M-6, 30KW, 380V, IP54, F, B5, Y, S1, (JB/T10391-2002)	台	1	0.253	W1
44	三相交流异步电动机	Y2-355M-4, 185KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	台	1	1.105	W1
45	三相交流异步电动机	Y315M-4, 132KW, B级, IP44, B3	台	1	1.048	W1
46	三相交流异步电动机	Y315M-4, 132KW, B级, IP44, B3	台	1	1.048	W1
47	三相交流异步电动机	Y2-315L1-4-V1, 160KW, 380V, 287.8A, IP54, F, 1485r/min, B3, △, S1, 50Hz	台	1	1.105	W1
48	电动机	MN2-315L-4, 185KW, B3, F, IP55	台	1	1.105	W1
49	三相交流异步电动机	Y250M-4, 55KW, B级, IP44, B3	台	1	0.381	W1
50	三相交流异步电动机	MN2-280M-6, 55KW, 105A, F, IP54, B3, S1	台	1	0.381	W1
51	冶金及起重用三相异步电动机	YZR200L-8, 15KW, 380V, IP54, H级, B3, Y, 50Hz, S3	台	1	0.152	W1
52	冶金及起重用三相异步电动机	YZR225M-8, 22KW, 380V, IP54, H级, B3, Y, 50Hz, S3	台	1	0.192	W1
53	伺服电机	PE500, 1.5KW	台	2	0.03	W1
54	冷却塔专用电动机	Y200L-4, 30KW, F级, IP65, B3	台	4	2.04	W3
55	YE2高效节能电机	YE2-225M-2, 45KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.8	W3
56	电动机	Y2-180M-4, 18.5KW, B5	台	2	0.38	W3

57	三相交流异步电动机	Y2-250M-4	台	1	0.8	W3
58	电动机	Y2-225M-4, B35, 45KW	台	1	0.8	W3
59	三相交流异步电动机	Y2-225M-4, 45KW, 380V, IP54, F, B35, Y, S1	台	2	1.6	W3
60	三相异步电动机	Y355M2-4, 250KW	台	1	1.4	W3
61	Y系列三相异步电动机	YX3 160L-2, 功率:N=18.5kW, 电压等级U=380kV, 转速:2960 r/min, 防护等级:IP54, 绝缘等级:F级	台	1	0.155	W3
62	三相异步电动机	YE2-160L-4, 额定功率:15kW, 电机额定电压:380V, 绝缘等级:F级, 防护等级:IP55, 能效等级:3, B35, S1, △	台	1	0.15	W3
63	YE2高效节能电机	YE2-100L2-4, 3KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, Y, 安装方式B5	台	1	0.03	W3
64	YE2高效节能电机	YE2-200L-4, 30KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.3	W3
65	YE2高效节能电机	YE2-132S2-2, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.1	W3
66	YE2高效节能电机	YE2-225S-4, 37KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.23	W3
67	YE2高效节能电机	YE2-112M-4, 4KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.08	W3
68	YE2高效节能电机	YE2-90S-4, 1.1KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	6	0.022	W3
69	异步电机	YE2-80M2-4, 0.75KW, 380V, 2A, 1390R/MIN, Y接, B5安装方式, IP44防护等级, 绝缘级B级, S1.	台	1	0.01	W3
70	YE2高效节能电机	YE2-225M-2, 45KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.2	W3
71	YE2高效节能电机	YE2-315M-4, 132KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.5	W3
72	YE2高效节能电机	YE2-280M-4, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.2	W3
73	三相异步电动机	YE2-112M-4, 4KW, 1435r/min, 380V, 8.8A, 50HZ, S1, IP55, 0.82, F级	台	1	0.05	W3
74	三相异步电动机	YE2-132S2-2, 7.5KW, IP44, 15A, B35, 50Hz, 2900r/min	台	1	0.07	W3
75	三相交流异步电动机	YE2-90L-2, 0.9KW, 380V, IP44, B35	台	1	0.01	W3

75	三相异步电动机	YE2-90L-2, 2.2KW, 380V, 1440r/min, B35	台	1	0.01	W3
76	三相异步电动机	YE2-160L-4, 额定功率:15kW, 电机额定电压:380V, 绝缘等级:F级, 防护等级:IP55, 能效等级:3, B35, S1, △	台	1	0.15	W3
77	YE2高效节能电机	YE2-160M-6, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.12	W3
78	YE2高效节能电机	YE2-160M-4, 11KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.06	W3
79	YE2高效节能电机	YE2-160M2-2, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.09	W3
80	YE2高效节能电机	YE2-225M-4, 45KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.1	W3
81	三相异步电动机	YE2-160M1-2, 11KW, 380V, 21.0A, IP55, F, 2940r/min, B5, △, S1	台	1	0.06	W3
82	YE2高效节能电机	YE2-90L-4, 1.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.01	W3
83	YE2高效节能电机	YE2-225M-6, 30KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.1	W3
84	YE2高效节能电机	YE2-132S2-2, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.1	W3
85	电动机	YE2-160M-4, 安装方式B3 11KW 380V 22.4A 1470r/min △接 效率:89% IP55 F级绝缘	台	1	0.06	W3
86	YE2高效节能电机	YE2-180M-4, 18.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.2	W3
87	YE2高效节能电机	YE2-132M-4, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.05	W3
88	YE2高效节能电机	YE2-225M-4, 45KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.1	W3
89	三相交流异步电动机	YE2-90S-4, 1.1kw, 380v, 50Hz, 2.6A, 1425r/min, B3, IP54	台	1	0.01	W3
90	YE2高效节能电机	YE2-160L-6, 11KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.06	W3
91	YE2高效节能电机	YE2-225S-4, 37KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.1	W3
92	YE2高效节能电机	YE2-225M-4, 45KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.1	W3
93	YE2高效节能电机	YE2-132M-4, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.05	W3

94	电动机	YE2-160M-4 , 安装方式B3 11KW 380V 22.4A 1470r/min △接 效率:898% IP55 F级绝缘	台	1	0.06	W3
95	YE2高效节能电机	YE2-90L-4, 1.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.1	W3
96	YE2高效节能电机	YE2-180M-4, 18.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级 IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.2	W3
97	冷却塔用电动机	YCCL180L-6, 15KW, IP55, S1, F级, B5	台	1	0.182	W3
98	交流电机	1LG0206-4AA7	套	1	0.19	W3
99	Y系列三相异步电动机	Y315L1-4, 160KW, F级, IP54, B3	台	2	1	W3
100	Y系列三相异步电动机	Y315L1-4, 160KW, F级, IP54, B3	台	3	1.5	W3
101	Y系列三相异步电动机	YDF2-212- 4, 025KW, B5, IP67, F, 380V, 13A, 50HZ, 14000r/min , Y	台	1	0.2	W3
102	Y系列三相异步电动机	YDF2-221- 4, 037KW, B5, IP67, F, 380V, 16A, 50HZ, 1400r/min, Y	台	2	0.4	W3
103	YE2高效节能电机	YE2-100L2-4, 3KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	2	0.1	W3
104	三相异步电动机	YX3-160M-4, 11KW, IP55, 50Hz, F级, 21.9A/12.6A, △/Y, 1460r/min, 0.85, 89.8%, B5, S1, 75dB (A) , 轴承牌号SKF6309	台	2	0.38	W3
105	三相异步电动机	YX3-160M-4, 11KW, IP55, 50Hz, F级, 21.9A/12.6A, △/Y, 1460r/min, 0.85, 89.8%, B5, S1, 75dB (A) , 轴承牌号SKF6309	台	1	0.19	W3
106	高效率三相异步电动机	YX3-225M-2, 45KW, 380V, IP54, F级, △接, COS φ 0.89, 93.7%, 82.2A, 2965r/min, 1w92db, 155级绝 缘	台	1	0.3	W3
107	三相异步电动机	Y2-112M-4, 4KW, H绝缘, IP54, B5	台	4	0.1	W3
108	三相异步电动机	Y3-200L1- 2, 30KW, 55.4A, 2950r/min, IP55, F级 , 223KG, NO:12B306-01, B35 (配KQW125/185-30/2	台	1	0.2	W3
109	Y系列三相异步电动机	YDF2-312- 4, 1.5KW, B5, IP67, F, 380V, 45A, 50HZ, 1400r/min, Y	台	1	0.1	W3
110	Y系列三相异步电动机	YE2-250M-4, F级绝缘, IP55, B3, 55KW	台	1	0.3	W3
111	Y系列三相异步电动机	YE2-180L-4, F级绝缘, IP55, B3, 22KW	台	1	0.2	W3
112	三相异步电动机	YE2-100C-4 5.5KW 11.7A F级 IP54 B5	台	1	0.1	W3

112	三相异步电动机	YE2-132S-4, 5.5KW, 11.7A, F级, IP54, B3	台	1	0.1	W3
113	三相异步电动机	YB3-160M-6, 7.5KW, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式: B3	台	3	0.1	W3
114	三相异步电动机	YE2-132M-4, 7.5KW, F, IP55, B3	台	2	0.1	W3
115	YE2高效节能电机	YE2-100L-4, 2.2KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	2	0.1	W3
116	YE2高效节能电机	YE2-100L-4, 2.2KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	4	0.2	W3
117	YE2高效节能电机	YE2-132M-6, 4KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	2	0.1	W3
118	YE2高效节能电机	YE2-132S-4, 5.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.1	W3
119	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.2	W3
120	YE2高效节能电机	YE2-180L-4, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.2	W3
121	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
122	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	2	2.2	W3
123	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
124	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
125	YE2高效节能电机	YE2-280M-4, 132KW, 380V, 240A, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
126	三相异步电动机	YX3-250M-2, 55KW, 380V, 101A, 2975r/min, 安装方式B3, 防护等级IP54, 绝缘等级F, 接线方式△, 工作制度S1	台	1	0.3	W3
127	YE2高效节能电机	YE2-315M-6, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.7	W3
128	YE2高效节能电机	YE2-315M-4, 132KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	1.1	W3
129	YE2高效节能电机	YE2-315M-4, 132KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	1.1	W3
130	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3

131	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
132	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
133	YE2高效节能电机	YE2-315M2-8, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
134	YE2高效节能电机	YE2-315L2-6, 132KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	1.1	W3
135	YE2高效节能电机	YE2-280M-2, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.8	W3
136	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.3	W3
137	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.3	W3
138	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.3	W3
139	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.3	W3
140	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.3	W3
141	YE2高效节能电机	YE2-200L-2, 30KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.3	W3
142	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
143	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
144	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
145	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
146	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
147	YE2高效节能电机	YE2-180M-2, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
148	YE2高效节能电机	YE2-180L-6, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.3	W3
149	YE2高效节能电机	YE2-180L-6, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55,	台	1	0.3	W3

149	YE2高效节能电机	能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.3	W3
150	YE2高效节能电机	YE2-180L-4, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.3	W3
151	YE2高效节能电机	YE2-160M2-8, 5.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.1	W3
152	YE2高效节能电机	YE2-160M-2, 11KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.15	W3
153	YE2高效节能电机	YE2-160M-2, 11KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.15	W3
154	YE2高效节能电机	YE2-160M-2, 11KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.15	W3
155	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
156	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
157	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
158	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
159	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
160	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
161	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
162	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
163	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
164	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W3
165	YE2高效节能电机	YE2-160L-4, 15KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.2	W3
166	YE2高效节能电机	YE2-160L-2, 18.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.15	W3
167	YE2高效节能电机	YE2-160L-2, 18.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.15	W3

168	YE2高效节能电机	YE2-132S-6, 3KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.1	W3
169	三相异步电动机	YE2-160M2-2, 15KW, IP44, B3, B级, S1, 380V, △	台	1	0.15	W3
170	三相异步电动机	YE2-160M2-2, 15KW, IP44, B3, B级, S1, 380V, △	台	1	0.15	W3
171	三相异步电动机	YE2-200L-4, 30KW, B级, IP55, 1470r/min, B35, 56.8A, 380V, 50HZ	台	1	0.3	W3
172	直流电动机	ZSN4-280-21B, 160KW, 额定电压440V, 额定电流403A, 1000r/min, 励磁电压180V, 励磁电流17.6A, 励磁方式他励, IP21S, 定额S1, F级, B3	台	3	1.5	W9
173	直流电动机	ZSN4-280-21B, 160KW, 额定电压440V, 额定电流403A, 1000r/min, 励磁电压180V, 励磁电流17.6A, 励磁方式他励, IP21S, 定额S1, F级, B3	台	2	1.5	W9
174	直流电动机	ZSN4-280-21B, 160KW, 额定电压440V, 额定电流403A, 1000r/min, 励磁电压180V, 励磁电流17.6A, 励磁方式他励, IP21S, 定额S1, F级, B3	台	2	1.5	W9
175	离心式通风机	M9-19, 电机功率11KW, 全压7109Pa, 转速2900r/min, 流量2610m³/h	套	2	0.2	W2
176	三相交流异步电动机	YX3-200L2-6WV1, 22KW, 380V, 44.8A, IP55, F, 980r/min, B5, △, S1, 50Hz, 高效率	台	5	0.23	W2
177	高压笼型电机液态电阻启动器	SLLQ-2000	面	2	2	W2
178	三相异步高压电机	YKK6303-6, 1400KW, 10KV, 99A, S1, Y, F, Ip54西安泰富西玛电机有限公司	台	1	8.85	W2
179	三相交流异步电动机	Y280S-4, 75KW, F级, IP54, B3	台	2	0.74	W2
180	YE2高效节能电机	YE2-112M-4, 4KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B35	台	1	0.04	W2
181	三相交流异步电动机	YE2-160L-2, 18.5KW, 2930r/min, 34A, F, IP55, B3, S1	台	1	0.13	W2
182	三相交流异步电动机	YE2-160L-2, 18.5KW, 2930r/min, 34A, F, IP55, B3, S1	台	1	0.13	W2
183	YE2高效节能电机	YE2-200L2-6, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W2
184	高效率三相异步电动机	YE2-160M2-2, 15KW, 380V, 28.4A, IP55, F, 2940r/min, B5, △, S1	台	1	0.11	W2
185	YE2高效节能电机	YE2-280M-4, 90KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.79	W2
186	YE2高效节能电机	YE2-280S-4, 75KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55,	台	1	0.69	W2

186	YE2高效节能电机	能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.02	W2
187	YE2高效节能电机	YE2-180L-4, 22KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B5	台	1	0.15	W2
188	电动机	YX3-200L2-2, 380V 66.7A 37KW 50Hz 角接 2960r/min 前/后轴承:6312/C3 6312/c3 B3	台	5	0.65	W2
189	变频电动机	YX3-225M- 2, 45KW, 50Hz, 380V, 83.9A, 2970r/min, IP55, F, B3 , No. 22061	台	1	0.13	W2
190	高压三相异步电动机	YKK560- 6, 710kW, 49.8A, 10KV, F级, Y接 , IP54, IC611, S1, B3, 991r/min	台	1	0.3	W2
191	三相异步电动机	Y132M-4, 7.5KW, 380V, F级绝缘, 防护等级IP55, 能效等级3, S1, 安装方式B3	台	1	0.035	W2
192	三相交流异步电动机	Y2-315M-6, 90KW, 380V, 171A, IP54, F, B3, Y, S1	台	2	0.798	W2
193	三相交流异步电动机	Y280M-4, 90KW, 380V, IP55, H, B3, Y, S1	台	2	0.85	W2
194	三相交流异步电动机	Y160L-4, 15KW, 380V, IP54, F, B3, Y, S1	台	1	0.11	W2
195	三相交流异步电动机	Y200L-4, 30KW, F级, IP54, B3	台	1	0.086	W2
196	高效三相异步电动机	YXKK710-10, 1300KW	台	1	1.8	W2